

SUREGRIP TRF
等离子割枪系列



专业的焊接辅具

匠心智慧

在派克泰超，我们的产品系列由视野开阔、热忱创新的专业人士塑形，我们的目标是创造出世界最好的焊割炬产品。

我们对我们的产品期望值很高，所以我们对自己和工程师也要求追求至善臻美，实现匠人智慧，匠人品质和匠人精神的完美结合。

我们的信条：独特的创新、专业的技术、卓越的性能。



DNA

力求卓越的工程设计是我们所做的一切核心，是我们的工作方式，是我们关注的焦点。

驱使我们每一个焊枪创新的动力来自我们对完美不懈追求的态度。

优质特征

在派克泰超，我们做不同层次的研究。我们努力解决您的问题与完美的产品来满足您的需求。我们创建智能产品，把优秀特性囊括在前沿设计中，以确保您总是拥有最好的工具可以使用。





精工生产


融合精密生产工艺，我们定制的加工技术和对细节的狂热关注，确保我们生产的每一支焊枪都配得上派克泰超的名字。

测试，测试，测试

开发一个新产品需要耐心，要有下个主意会更好的信念。

产品开发是一个更新迭代的过程，反复尝试，不断改进纠错，积少成多直至完美。

我们构建了无数的原型和测试块，它们经过了数月的严格测试。只有当一个产品通过了 88 种不同的测试程序，和每一个单独的部分测试，我们才认为我们的最新设计已经准备好投放市场。



合作伙伴

我们的客户和商业伙伴对我们的发展起着至关重要的作用。我们的核心目标是与终端用户、经销商和学术机构共同努力，以实现合作共赢。

因此，为了在各自的市场取得成功，我们共享基本价值观，支持经济增长和与其他伙伴的合作机会。



崭新的未来

技术不会停滞不前，这就是为什么我们要不断创新，为您带来市场上最好的产品。

心存强大的愿景和酝酿专注创新的战略，进而满怀变革前行的激情，都将确保派克泰超成为卓越的代名词。

术业专攻—派克焊枪技术

目录

Suregrip TRF 系列等离子割枪特色专注	6
Suregrip TRF 系列等离子割枪概述及额定值	8

TRF 规格信息

电缆机器接口和连线方式说明	10
焊枪配置说明	12

割枪系列

Suregrip TRF Plasma STR S25K	13
Suregrip TRF Plasma STR S45	14
Suregrip TRF Plasma STR A81	15
Suregrip TRF Plasma STR A81R	16
Suregrip TRF Plasma STR A101	18
Suregrip TRF Plasma STR A101R	20
Suregrip TRF Plasma STR A141	22
Suregrip TRF Plasma STR A141R	24
Suregrip TRF Plasma STR A151	26
Suregrip TRF Plasma STR A151R	28

气冷式

配件

割嘴	30
电极	31
涡流环	32
外喷嘴	33
外喷嘴主体	33
隔离器	34
外喷嘴罩	34
气刨用隔离器	35
接触切割用隔离器	35
锁紧环	36
冷却管	36
滚轮支架	37
割圆辅具	37
易耗件配置表	38

Suregrip TRF 系列等离子割枪

气冷式特色专注

独特的起弧系统消除了传统高频方式带来地潜在危险水平。

气冷式

动态工程和优秀的人体工程



优质易损件

所有易耗件具有较高的可靠性和使用寿命，性能卓越。

安全系统

位于屏蔽盖下方的双“故障安全”系统，可确保在卸下保护盖后无法启动割枪。



枪头结构

由精密 CNC 以极小公差加工完成的零件和采用航空航天级聚合物生产。

特色专注

专业的割枪技术



人体工程学——为了舒适和可操作性

- 大表面积手柄提高了定位能力和操作员舒适度
- 电缆支架旨在提供最大的灵活性

安全扳机

专利保护的滑动操作，先向后拉再接通，开关系统易于操作，可防止意外点火，保证安全。



中央插头

连接机器的多种电缆后接头端子，可单独与对应的各类型中央连接器可靠接驳。



购买焊接和切割工具的明智选择



型号	STR S25K	STR S45	STR A81	STR A81R	STR A101
技术参数					
冷却方式	气冷	气冷	气冷	气冷	气冷
额定电流:	25A	40A	80A	80A	100A
切割厚度	6-8mm	8-12mm	20-25mm	20-25mm	25-30mm
暂载率:	60%	60%	60%	60%	60%
切割用气体	空气/氮气	空气/氮气	空气/氮气	空气/氮气	空气/氮气
额定气压	2.8 bar 40 psi	4.5-5.0 bar 65-75 psi	4.5-5.0 bar 65-75 psi	4.5-5.0 bar 65-75 psi	4.5-5.0 bar 65-75 psi
额定气流	40 l/min 85 scfh	100 l/min 210 scfh	160 l/min 340 scfh	160 l/min 340 scfh	180 l/min 380 scfh
引弧位置	电极对割嘴	电极对割嘴	电极对割嘴	电极对割嘴	电极对割嘴
引弧方式	非高频	非高频	高频	高频	高频
气体延时	90 秒	90 秒	90 秒	90 秒	90 秒











Suregrip TRF 系列等离子割枪

额定值: 25 Amp 到 150 Amp



型号	STRA101R	STRA141	STRA141R	STRA151	STRA151R
技术参数					
冷却方式	气冷	气冷	气冷	气冷	气冷
额定电流:	100A	140A	140A	150A	150A
切割厚度	25-30mm	35-40mm	35-40mm	35-40mm	35-40mm
暂载率:	60%	60%	60%	60%	60%
切割用气体	空气/氮气	空气/氮气	空气/氮气	空气/氮气	空气/氮气
额定气压	4.5-5.0 bar 65-75 psi				
额定气流	180 l/min 380 scfh	220 l/min 470 scfh	220 l/min 470 scfh	220 l/min 470 scfh	220 l/min 470 scfh
引弧位置	电极对割嘴	电极对割嘴	电极对割嘴	电极对割嘴	电极对割嘴
引弧方式	高频	高频	高频	高频	高频
气体延时	90 秒				





电缆接头选项





Suregrip TRF 系列等离子割枪

电缆机器接口和连线方式说明

电缆接头选项



欧式中央插头



型号	STR S25K	STR S45	STRA81	STRA81R	STRA101	STRA101R	STRA141	STRA141R	STRA151	STRA151R
CF1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CF2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CF3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CF4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CF7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CF8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CF9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CC1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CC2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Denotes standard termination option



订购信息


可以使用下面4个步骤生成割枪零件号：

1. 选择割枪型号
2. 选择割枪长度
3. 选择电缆接头长度
4. 如果选择欧式中央插头，需要定义插针功能

- 开关
- 安全
- 引弧
- 其他要求

例如: STR A141-60-CF7

Suregrip 140割枪,带M14x1.0 接头,6米长。



STR S25K Suregrip TRF 系列等离子割枪

额定值: 25A 空气/氮气, @ 60% 暂载率。
气冷式割枪

PARKER
派克泰超 TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS



非接触切割



加长非接触切割



型号

描述	订购编号	
	4米	6米
Suregrip TRF 等离子割枪系列	STR S25K-40-CF1	STR S25K-60-CF1

其它选项可使用第12页的配置表

配件

割嘴


订购编号	描述	孔径 ϕ A	Amps
* PPD0116-06	割嘴	0.6mm	25A
PPD0103-65	割嘴	0.65mm	25A

外喷嘴


订购编号	描述
* PPC0117	外喷嘴, 2孔

部件

订购编号	描述
1 STR2501	STR25 70° 枪头
2 SCP2508	"O" 形圈
3 SGP2514	等离子手柄设备
4 SCSP1	螺钉
5 SCP2516	等离子安全扳机
6 SCP2515	定位机
7 * SCP2519-40 -#	电缆组件 x 4米
* SCP2519-60 -#	电缆组件 x 6米
8 SCP2550	割圆辅具



*注明: 标准焊枪易耗件配置
更多详细信息请参考以下部分:
• 后端 Page 10
• 易耗件 Page 30-37
• 易耗件配置表 Page 38-41



型号

描述	订购编号	
	4米	6米
Suregrip TRF 等离子割枪系列	STR S45-40-CF2	STR S45-60-CF2

其它选项可使用第12页的配置表

配件

割嘴

订购编号	描述	孔径 ϕ A	Amps
* PPD0116-08	割嘴	0.8mm	30A
PPD0102-10	割嘴	1.0mm	50A
PPD0103-09	加长割嘴	0.9mm	40A

外喷嘴

订购编号	描述
* PPC0116	外喷嘴, 6孔

部件

订购编号	描述
1	SCP4001 SCP40 70° 枪头
2	SCP2508 "O" 形圈
3	SCP2514 手柄
4	SCPSP1 螺钉
5	SCP2516 安全扳机
6	SCP2515 定位块
7	* SCP4019-40 -# 电缆组件 x 4mt * SCP4019-60 -# 电缆组件 x 6mt
8	SCP2550 割圆辅具

CF2

*注明: 标准焊枪易耗件配置

更多详细信息请参考以下部分:

- 后端
- 易耗件
- 易耗件配置表

Page 10


Page 30-37

Page 38-41

STR A81 Suregrip TRF 系列等离子割枪

额定值: 80A 空气/氮气, 60%暂载率
气冷式割枪

PARKER
派克泰超 TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS



型号

描述	订购编号	
	4米	6米
Suregrip TRF 等离子割枪系列	STR A81-40-CF9	STR A81-60-CF9

其它选项可使用第12页的配置表

配件

割嘴

订购编号	描述	孔径 ϕ A	Amps
* PPD0105-10	割嘴	1.0mm	50A
PPD0105-11	割嘴	1.1mm	60A
PPD0105-12	割嘴	1.2mm	70A
PPD0106-10	加长割嘴	1.0mm	50A
PPD0106-12	加长割嘴	1.2mm	70A

外喷嘴


订购编号	描述
* PPC0115	外喷嘴

部件

订购编号	描述
1 STR0140	STR81 70° 枪头
2 SCP8008	"O" 形圈
3 SCP8014/HF	手柄
4 SCSPSP1	螺钉
5 SCP2516	安全扳机
6 * SCP8119-40 -#	电缆组件 x 4mt
* SCP8119-60 -#	电缆组件 x 6mt
7 PCV0052	割圆辅具

CF9

*注明: 标准焊枪易耗件配置
更多详细信息请参考以下部分:
• 后端 Page 10
• 易耗件 Page 30-37
• 易耗件配置表 Page 38-41



型号

描述	订购编号	
Suregrip TRF 等离子割枪系列	4米	6米
	STR A81R-40-CF9	STR A81R-60-CF9

其它选项可使用第12页的配置表

*注明: 标准焊枪易耗件配置
更多详细信息请参考以下部分:
• 后端 Page 10
• 易耗件 Page 30-37
• 易耗件配置表 Page 38-41

STR A81R Suregrip TRF 系列等离子割枪

额定值: 80A 空气/氮气, 60%暂载率
气冷式割枪



配件

割嘴

订购编号	描述	孔径 ϕ A	Amps
* PPD0105-10	割嘴	1.0mm	50A
PPD0105-11	割嘴	1.1mm	60A
PPD0105-12	割嘴	1.2mm	70A
PPD0106-10	加长割嘴	1.0mm	50A
PPD0106-12	加长割嘴	1.2mm	70A

外喷嘴

订购编号	描述
*PPC0115	外喷嘴

部件

订购编号	描述
1 STR0140	STR81 70° 枪头
2 SCP8008	"O" 形圈
3 SCP8014C/HF	手柄
4 SCPSP1	螺钉
5 SCP2516	安全扳机
6 *SCP8119-40 -#	电缆组件 x 4mt
*SCP8119-60 -#	电缆组件 x 6mt
7 PCV0052	割圆辅具

非接触切割

- SCP8102 冷却管
- PPR0101 电极
- PPE0101 涡流环
- PPD 系列 割嘴系列
- PPC 系列 外喷嘴系列
- PCV0021 涡轮支架
- PCV0011 隔离器
- PCV0012 双脚隔离器
- PCV0014 皇冠型隔离器

加长非接触切割

- SCP8102 冷却管
- PPR0101 电极
- PPE0101 涡流环
- PPD 系列 割嘴系列
- PPC 系列 外喷嘴主体
- PCV0039 接触切割用隔离器
- PCV0023 接触切割用隔离器

加长接触切割

- PFH0562E 冷却管
- PPR0116 电极
- PPE0103 涡流环
- PPD 系列 割嘴系列
- PPC 系列 外喷嘴主体
- SCP1540 接触切割用隔离器
- P1408LN 锁紧环
- SCP1541 接触切割用隔离器

型号

描述	订购编号	
	4米	6米
Suregrip TRF 等离子割枪系列	STR A101-40-CF7	STR A101-60-CF7

其它选项可使用第12页的配置表

CF7

*注明: 标准焊枪易耗件配置
更多详细信息请参考以下部分:
• 后端 Page 10
• 易耗件 Page 30-37
• 易耗件配置表 Page 38-41

STR A101 Suregrip TRF 系列等离子割枪

额定值: 100A 空气/氮气, 60%暂载率

气冷式割枪



配件

割嘴

订购编号	描述	孔径 Ø A	Amps
PPD0101-11	割嘴	1.1mm	60A
PPD0101-14	割嘴	1.4mm	90A
PPD0101-17	割嘴	1.7mm	140A
* PPD0111-12	加长割嘴	1.2mm	70A
PPD0117-14	加长割嘴	1.4mm	90A
PPD0117-17	加长割嘴	1.7mm	140A
PPD0117-19	加长割嘴	1.9mm	150A

外喷嘴 / 外喷嘴主体

订购编号	描述
* PPC0111	长寿命外喷嘴
PPC0130	长寿命外喷嘴主体

部件

订购编号	描述
1	SCP1003 Front Insulation
2	SCP1008 "O" 形圈
3	STR0145 STR101 70° 枪头
4	SCP8014/HF 手柄
5	SCPSP1 螺钉
6	SCP2516 安全扳机
7	PGR60 涡流环取出器
8	* SCP10119-40 -# 电缆组件 x 4mt
	* SCP10119-60 -# 电缆组件 x 6mt
9	PCV0022 割圆辅具

非接触切割

- SCP8102 冷却管
- PPR0101 电极
- PPE0101 涡流环
- PPD 系列 割嘴系列
- PPC 系列 外喷嘴系列
- PCV0021 涡轮支架
- PCV0011 隔离器
- PCV0012 双脚隔离器
- PCV0014 皇冠型隔离器

加长非接触切割

- SCP8102 冷却管
- PPR0101 电极
- PPE0101 涡流环
- PPD 系列 割嘴系列
- PPC 系列 外喷嘴主体
- PCV0039 接触切割用隔离器
- PCV0023 接触切割用隔离器

加长接触切割

- PFH0562E 冷却管
- PPR0116 电极
- PPE0103 涡流环
- PPD 系列 割嘴系列
- PPC 系列 外喷嘴主体
- SCP1540 接触切割用隔离器
- P1408LN 锁紧环
- SCP1541 接触切割用隔离器cutting

型号

描述	订购编号	
	4米	6米
Suregrip TRF 等离子割枪系列	STR A101R-40-CF7	STR A101R-60-CF7

其它选项可使用第12页的配置表

CF7

*注明: 标准焊枪易耗件配置
更多详细信息请参考以下部分:
• 后端 Page 10
• 易耗件 Page 30-37
• 易耗件配置表 Page 38-41

STR A101R Suregrip TRF 系列等离子割枪

额定值: 100A 空气/氮气, 60%暂载率

气冷式割枪



配件

割嘴

订购编号	描述	孔径 ϕ A	Amps
PPD0101-11	割嘴	1.1mm	60A
PPD0101-14	割嘴	1.4mm	90A
PPD0101-17	割嘴	1.7mm	140A
* PPD0111-12	加长割嘴	1.2mm	70A
PPD0117-14	加长割嘴	1.4mm	90A
PPD0117-17	加长割嘴	1.7mm	140A
PPD0117-19	加长割嘴	1.9mm	150A

外喷嘴 / 外喷嘴主体

订购编号	描述
* PPC0111	长寿命外喷嘴
PPC0130	长寿命外喷嘴主体

部件

订购编号	描述
1	SCP1003 Front Insulation
2	SCP1008 "O" 形圈
3	STR0145 STR101 70° 枪头
4	SCP8014C/HF 手柄
5	SCPSP1 螺钉
6	SCP2516 安全扳机
7	PGR60 涡流环取出器
8	* SCP10119-40 -# 电缆组件 x 4mt
	* SCP10119-60 -# 电缆组件 x 6mt
9	PCV0022 割圆辅具

型号

描述	订购编号	
	4米	6米
Suregrip TRF 等离子割枪系列	STR A141-40-CF7	STR A141-60-CF7

其它选项可使用第12页的配置表

CF7

*注明: 标准焊枪易耗件配置
更多详细信息请参考以下部分:
• 后端 Page 10
• 易耗件 Page 30-37
• 易耗件配置表 Page 38-41

STR A141 Suregrip TRF 系列等离子割枪

额定值: 140A 空气/氮气, 60%暂载率

气冷式割枪



配件

割嘴

订购编号	描述	孔径 ϕ A	Amps
PPD0101-11	割嘴	1.1mm	60A
PPD0101-14	割嘴	1.4mm	90A
*PPD0101-17	割嘴	1.7mm	140A
PPD0111-12	加长割嘴	1.2mm	70A
PPD0117-14	加长割嘴	1.4mm	90A
PPD0117-17	加长割嘴	1.7mm	140A
PPD0117-19	加长割嘴	1.9mm	150A
PPD0101-19	割嘴	1.9mm	150A
PPD0101-30	气刨用割嘴	3.0mm	150A

外喷嘴 / 外喷嘴主体

订购编号	描述
*PPC0102	长寿命外喷嘴
PPC0131	长寿命外喷嘴主体

部件

订购编号	描述
1	SCP1503 Front Insulation
2	SCP1008 "O" 形圈
3	STR0155 STR141 70° 枪头
4	SCP8014/HF 手柄
5	SCPSP1 螺钉
6	SCP2516 安全扳机
7	PGR60 涡流环取出器
8	*SCP10119-40 -# 电缆组件 x 4mt
	*SCP10119-60 -# 电缆组件 x 6mt
9	PCV0022 割圆辅具

切割方式	冷却管	电极	涡流环	割嘴系列	外喷嘴系列	隔离器
非接触切割	SCP1412	PPR0101	PPE0101	PPD 系列	PPC 系列	PCV0021 滚轮支架 PCV0011 隔离器 PCV0012 双脚隔离器 PCV0014 皇冠型隔离器
接触切割	SCP1412	PPR0101	PPE0101	PPD 系列	PPC 系列	PCV0039 接触切割用隔离器 PCV0023 接触切割用隔离器
加长接触切割	PFH0563E	PPR0116	PPE0103	PPD 系列	PPC 系列	SCP1540 接触切割用隔离器 P1408LN 锁紧环 SCP1541 接触切割用隔离器
气刨	SCP1412	PPR0101	PPE0101	PPD0101-30	PPC 系列	PCV0013 气刨用隔离器

型号

描述	订购编号	
	4米	6米
Suregrip TRF 等离子割枪系列	STR A141R-40-CF7	STR A141R-60-CF7

其它选项可使用第12页的配置表

CF7

*注明: 标准焊枪易耗件配置
更多详细信息请参考以下部分:
• 后端 Page 10
• 易耗件 Page 30-37
• 易耗件配置表 Page 38-41

STR A141R Suregrip TRF 系列等离子割枪

额定值: 140A 空气/氮气, 60%暂载率

气冷式割枪



配件

割嘴


订购编号	描述	孔径 ϕ A	Amps
PPD0101-11	割嘴	1.1mm	60A
PPD0101-14	割嘴	1.4mm	90A
*PPD0101-17	割嘴	1.7mm	140A
PPD0111-12	加长割嘴	1.2mm	70A
PPD0117-14	加长割嘴	1.4mm	90A
PPD0117-17	加长割嘴	1.7mm	140A
PPD0117-19	加长割嘴	1.9mm	150A
PPD0101-19	割嘴	1.9mm	150A
PPD0101-30	气刨用割嘴	3.0mm	150A

外喷嘴 / 外喷嘴主体

订购编号	描述
*PPC0102	长寿命外喷嘴
PPC0131	长寿命外喷嘴主体

部件

订购编号	描述
1	SCP1503 Front Insulation
2	SCP1008 "O" 形圈
3	STR0155 STR141 70° 枪头
4	SCP8014C/HF 手柄
5	SCPSP1 螺钉
6	SCP2516 安全扳机
7	PGR60 涡流环取出器
8	*SCP10119-40 -# 电缆组件 x 4mt
	*SCP10119-60 -# 电缆组件 x 6mt
9	PCV0022 割圆辅具



型号

描述	订购编号	
	4米	6米
Suregrip TRF 等离子割枪系列	STR A151-40-CF7	STR A151-60-CF7

其它选项可使用第12页的配置表

*注明: 标准焊枪易耗件配置
更多详细信息请参考以下部分:
• 后端 Page 10
• 易耗件 Page 30-37
• 易耗件配置表 Page 38-41

CF7

STR A151 Suregrip TRF 系列等离子割枪

额定值: 150A 空气/氮气, 60%暂载率

气冷式割枪

配件

割嘴


订购编号	描述	孔径 ϕ A	Amps
PPD0109-14	割嘴	1.4mm	90A
PPD0109-16	割嘴	1.6mm	120A
* PPD0109-18	割嘴	1.8mm	150A
PPD0109-30	气刨用割嘴	3.0mm	150A
PPD0111-12	加长割嘴	1.2mm	70A
PPD0117-14	加长割嘴	1.4mm	90A
PPD0117-17	加长割嘴	1.7mm	140A
PPD0117-19	加长割嘴	1.9mm	150A

外喷嘴 / 外喷嘴主体

订购编号	描述
* PPC0120	长寿命外喷嘴
PPC0131	长寿命外喷嘴主体

部件

订购编号	描述
1 SCP1503	Front Insulation
2 SCP1008	"O" 形圈
3 STR0160	STR151 70° 枪头
4 SCP8014/HF	手柄
5 SCPSP1	螺钉
6 SCP2516	安全扳机
7 *SCP10119-40 -#	电缆组件 x 4mt
*SCP10119-60 -#	电缆组件 x 6mt
8 PCV0022	割圆辅具



型号

描述	订购编号	
	4米	6米
Suregrip TRF 等离子割枪系列	STR A151-40-CF7	STR A151-60-CF7

其它选项可使用第12页的配置表

*注明: 标准焊枪易耗件配置
更多详细信息请参考以下部分:
• 后端 Page 10
• 易耗件 Page 30-37
• 易耗件配置表 Page 38-41

CF7

STR A151R Suregrip TRF 系列等离子割枪

额定值: 150A 空气/氮气, 60%暂载率
气冷式割枪



配件

割嘴

订购编号	描述	孔径 ϕ A	Amps
PPD0109-14	割嘴	1.4mm	90A
PPD0109-16	割嘴	1.6mm	120A
* PPD0109-18	割嘴	1.8mm	150A
PPD0109-30	气刨用割嘴	3.0mm	150A
PPD0111-12	加长割嘴	1.2mm	70A
PPD0117-14	加长割嘴	1.4mm	90A
PPD0117-17	加长割嘴	1.7mm	140A
PPD0117-19	加长割嘴	1.9mm	150A

外喷嘴 / 外喷嘴主体


订购编号	描述
* PPC0120	长寿命外喷嘴
PPC0131	长寿命外喷嘴主体

部件


订购编号	描述
1	SCP1503 Front Insulation
2	SCP1008 "O" 形圈
3	STR0160 STR151 70° 枪头
4	SCP8014C/HF 手柄
5	SCPSP1 螺钉
6	SCP2516 安全扳机
7	*SCP10119-40 -# 电缆组件 x 4mt
	*SCP10119-60 -# 电缆组件 x 6mt
8	PCV0022 割圆辅具

STR S25K

订购编号	描述	孔径 ϕA	Amps
* PPD0116-06	割嘴	0.6mm	25A




PPD0103-65	割嘴	0.65mm	25A
------------	----	--------	-----




STR A81/A81R

订购编号	描述	孔径 ϕA	Amps
PPD0105-10	割嘴	1.0mm	50A
PPD0105-11	割嘴	1.1mm	60A
* PPD0105-12	割嘴	1.2mm	70A




PPD0106-10	加长割嘴	1.0mm	50A
PPD0106-12	加长割嘴	1.2mm	70A




STR S45


订购编号	描述	孔径 ϕA	Amps
* PPD0116-08	割嘴	0.8mm	30A



PPD0102-10	割嘴	1.0mm	50A
------------	----	-------	-----




PPD0103-09	加长割嘴	0.9mm	40A
------------	------	-------	-----




STR A141/A141R

订购编号	描述	孔径 ϕA	Amps
* PPD0101-19	割嘴	1.9mm	150A



* PPD0101-30	气刨用割嘴	3.0mm	150A
--------------	-------	-------	------




* 表示割枪标准配置的易耗件

配件

割嘴


STR A101/A101R/A141/A141R

订购编号	描述	孔径 ϕA	Amps
PPD0101-11	割嘴	1.1mm	60A
PPD0101-14	割嘴	1.4mm	90A
* PPD0101-17	割嘴	1.7mm	140A




STR A151/A151R

订购编号	描述	孔径 ϕA	Amps
PPD0109-30	气刨用割嘴	3.0mm	150A




STR A151/A151R

订购编号	描述	孔径 ϕA	Amps
PPD0109-14	割嘴	1.4mm	90A
PPD0109-16	割嘴	1.6mm	120A
* PPD0109-18	割嘴	1.8mm	150A




STR A101/A101R/A141/A141R/A151/A151R

订购编号	描述	孔径 ϕA	Amps
PPD0111-12	加长割嘴	1.2mm	70A




PPD0117-14	加长割嘴	1.4mm	90A
PPD0117-17	加长割嘴	1.7mm	140A
PPD0117-19	加长割嘴	1.9mm	150A




电极

STR S25K/S45

订购编号	描述
* PPR0110	电极




PPR0106	电极
---------	----




STR A81/A81R

订购编号	描述
* PPR0109	电极




PPR0115	加长电极
---------	------



* 表示割枪标准配置的易耗件


STR S45

订购编号	描述
PPR0105	电极




STR A101/A101R/A141/A141R

订购编号	描述
* PPR0101	电极




STR A151/A151R

订购编号	描述
* PPR0111	电极



STR A101/A101R/A141/A141R/A151/A151R


订购编号	描述
PPR0116	加长电极



涡流环


STR S25K/S45

订购编号	描述
* PPE0106	涡流环




STR A81/A81R

订购编号	描述
* PPE0107	涡流环




STR A101/A101R/A141/A141R

订购编号	描述
* PPE0101	涡流环



STR A101/A101R/A141/A141R/A151/A151R

订购编号	描述
* PPE0103	涡流环




* 表示割枪标准配置的易耗件

外喷嘴

STR S25K

订购编号	描述
* PPC0117	外喷嘴, 2孔



STR S45

订购编号	描述
* PPC0116	外喷嘴, 6孔




STR A81/A81R

订购编号	描述
* PPC0115	外喷嘴




STR A101/A101R

订购编号	描述
* PPC0111	长寿命外喷嘴




STR A141/A141R

订购编号	描述
* PPC0102	长寿命外喷嘴



STR A151/A151R

订购编号	描述
* PPC0120	外喷嘴



外喷嘴主体

STR A101/A101R

订购编号	描述
PPC0130	长寿命外喷嘴主体



STR A141/A141R/A151/A151R

订购编号	描述
PPC0131	长寿命外喷嘴主体



* 表示割枪标准配置的易耗件


STR S45

订购编号	描述
* SCP2540	隔离器




STR A81/A81R

订购编号	描述
PCV0033	皇冠形隔离器



* PCV0028	隔离器
-----------	-----




STR A151/A151R

订购编号	描述
P1394-150	隔离器




* PCV1105	隔离器
-----------	-----




* 表示割枪标准配置的易耗件

STR A101/A101R/A141/A141R


订购编号	描述
* PCV0011	隔离器



PCV0012	双脚隔离器
---------	-------



PCV0014	皇冠形隔离器
---------	--------



STR S45


订购编号	描述
* SCP2540	双脚隔离器



外喷嘴罩

STR A151/A151R

订购编号	描述
* PBW0139	喷嘴罩



气刨用隔离罩

STR A141/A141R/A151/A151R

订购编号	描述
PCV0013	气刨隔离器



STR A151/A151R

订购编号	描述
P1408G	气刨隔离器



接触切割用隔离器


STR A81/A81R

订购编号	描述
PCV0201	接触切割用隔离器



STR A101/A101R/A141/A141R


订购编号	描述
PCV0023	接触切割用隔离器




PCV0039	接触切割用隔离器
---------	----------

STR A101/A101R/A141/A141R/A151/A151R

订购编号	描述
PCV0008	接触切割用隔离器




PCV0009	接触切割用隔离器
---------	----------



STR A151/A151R


订购编号	描述
P1408C1	接触切割用隔离器



* 表示割枪标准配置的易耗件


STR A151/A151R

订购编号	描述
P1389CN	锁紧环



STR A101/A101R/A141/A141R/A151/A151R


订购编号	描述
P1408LN	锁紧环



冷却管

STR A81/A81R

订购编号	描述
* PFH0560	冷却管




PFH0561	加长冷却管
---------	-------



STR A101/A101R

订购编号	描述
* SCP8102	冷却管




PFH0562E	加长冷却管
----------	-------



STR A141/A141R/A151/A151R

订购编号	描述
* SCP1412	冷却管



STR A141/A141R/A151/A151R

订购编号	描述
PFH0563E	加长冷却管




* 表示割枪标准配置的易耗件

配件

滚轮支架


STR S25K/S45

订购编号	描述
SCP2551	滚轮支架



STR A101/A101R/A141/A141R/A151/A151R

订购编号	描述
PCV0021	滚轮支架



STR A81/A81R

订购编号	描述
SCP8151	滚轮支架



割圆辅具

STR S25K/S45

订购编号	描述
SCP2550	割圆辅具

STR A81/A81R

订购编号	描述
SCP8150	割圆辅具

STR A101/A101R/A141/A141R/A151/A151R

订购编号	描述
PCV0022	割圆辅具



* 表示割枪标准配置的易耗件

STR S25K 系列

非接触切割



PPR0110
电极



PPE0106
涡流环



PPD0116-06
割嘴系列



PPC 系列
外喷嘴系列



SCP2551
滚轮支架

加长非接触切割



PPR0106
电极



PPE0106
涡流环



PPD0103-65
割嘴系列



PPC0117
外喷嘴系列

* 易耗件零件号与尺寸详见第 30-37 页

STR S45 系列

非接触切割



PPR0105
电极




PPE0106
涡流环



PPD0102-10
割嘴系列



PPC 系列
外喷嘴系列



SCP2551
滚轮支架



SCP2540
隔离器



PPR0110
电极



PPE0106
涡流环



PPD0116-08
割嘴系列

加长非接触切割



PPR0106
电极



PPE0106
涡流环



PPD0103-09
割嘴系列



PPC0116
外喷嘴系列

* 易耗件零件号与尺寸详见第 30-37 页

STR A81/A81R 系列

非接触切割



PFH0560
冷却管



PPR0109
电极



PPE0107
涡流管



PPD 系列
割嘴系列



PPC0115
外喷嘴系列



SCP8151
滚轮支架



PCV0028
隔离器



PCV0033
皇冠型隔离器

加长非接触切割



PFH0561
冷却管



PPR0115
电极



PPE0107
涡流管



PPD 系列
割嘴系列



PPC0115
外喷嘴系列



PCV0201
接触切割用隔离器

* 易耗件零件号与尺寸详见第 30-37 页

配件配置表

STR A101/A101R 系列


非接触切割



加长非接触切割




加长接触切割



* 易耗件零件号与尺寸详见第 30-37 页


STR A141/A141R 系列



* 易耗件零件号与尺寸详见第 30-37 页

STR A151/A151R 系列

非接触切割



接触切割



气刨



加长接触切割



* 易耗件零件号与尺寸详见第 30-37 页

济南尼克焊接技术有限公司
中国（山东）自由贸易试验区济南片区
港兴二路 358 号 1、2 层
邮编：250102

电话：+86 531 88239823
传真：+86 531 88239398
网站：www.parkertorchology.com.cn
邮箱：info@parkertorchology.com
MPC008 / V.2021.11